

xelpõn

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2023

SEGURANÇA
ELETRÔNICA

CASA
INTELIGENTE

ENERGIA
SOLAR



ÍNDICE

04 CFTV

06 Câmeras XHD

- 07 Linha 4in1 XHD
- 09 Linha Full Color XHD

10 Câmeras IP

- 11 Linha VALUE
- 11 Linha PRO
- 13 Linha Full Color IP
- 13 Linha AI
- 14 Speed Domes IP PTZ

16 Gravadores

- 18 DVR Gravador Digital
- 19 NVR Gravador Digital IP

21 Acessórios CFTV

22 Switches POE

24 Cabos

26 Armazenamento

28 Energia

- 29 Nobreaks
- 29 Baterias
- 29 Fontes de Alimentação

31 Alarmes Profissionais

35 Controle de Acesso

- 36 Automatizadores
- 36 Acessórios
- 37 Fechaduras
- 37 Acessórios
- 37 Fechaduras Digitais
- 38 Vídeoporteiros
- 38 Controladores
- 38 Botoeiras e Acessórios

40 CASA INTELIGENTE

- 42 Câmeras Smart
- 42 Fechaduras Smart
- 43 Iluminação Smart
- 43 Vídeoporteiros Smart
- 44 Acionadores Smart
- 45 Sistemas de Alarme Smart
- 46 Linha Zigbee

48 ENERGIA SOLAR

- 50 Módulos fotovoltaicos
 - 50 Inversores
 - 51 Estruturas
 - 51 Stringbox
-



CFTV

Soluções em
vídeomonitoramento que
tornam seu cotidiano mais
prático e seguro.





Câmeras XHD

Flexibilidade e praticidade pensadas para o dia a dia. Ideal para pequenos e médios projetos.

SE LIGA nessa dica!

Entendendo o código você entenderá a especificação.

D

Mecânica

D - Dome
B - Bullet
P - PTZ

X

Marca

X - Xelpon

P

Material

P - Plástico
M - Metálico

1

Linha

1 - Value
2 - PRO IP
3 - Full Color IP
4 - AI IP
5 - 4in1 XHD
9 - Full Color XHD

0

Lente

0 - Fixa
1 - Varifocal

20

Alcance infravermelho

20 - 20 metros
25 - 25 metros
30 - 30 metros
40 - 40 metros
60 - 60 metros
80 - 80 metros
120 - 120 metros

Opcional

A - Diferencial
M - Microfone

Linha 4in1 XHD

Entregue a melhor imagem com o melhor custo-benefício para seus clientes.
Compatibilidade e versatilidade para facilitar o cotidiano.

BXP 5020

Câmera 4in1 XHD Bullet Plástica

- › Resolução 5 Megapixels
- › Sensor 1/2"
- › Lente de 3,6mm
- › Infravermelho com alcance de 20 metros
- › Smart IR
- › Material de acabamento em plástico ABS
- › Índice de proteção IP66

Em BREVE: Versão com Lente 2,8mm



DXP 5020

Câmera 4in1 XHD Dome Plástica

- › Resolução 5 Megapixels
- › Sensor 1/2"
- › Lente de 3,6mm
- › Infravermelho com alcance de 20 metros
- › Smart IR
- › Material de acabamento em plástico ABS

Em BREVE: Versão com Lente 2,8mm



BXM 5025

Câmera 4in1 XHD Bullet Metálica

- › Resolução 5 Megapixels
- › Sensor 1/2"
- › Lente de 3,6mm
- › Smart IR
- › Proteção IP67
- › Material de acabamento em metálico
- › Infravermelho com alcance de 25 metros

Em BREVE: Versão com Lente 2,8mm



DXM 5020

Câmera 4in1 XHD Dome Metálica

- › Resolução 5 Megapixels
- › Sensor 1/2"
- › Lente de 3,6mm
- › Smart IR
- › Proteção IP67
- › Material de acabamento em metálico
- › Infravermelho com alcance de 20 metros

Em BREVE: Versão com Lente 2,8mm



BXM 5040

Câmera 4in1 XHD Bullet Varifocal Metálica

- › Resolução 5 Megapixels
- › Sensor 1/2"
- › Lente de 2,8 a 12mm (ajuste manual)
- › Smart IR
- › Proteção IP67
- › Material de acabamento em metálico
- › Infravermelho com alcance de 40 metros



DXM 5030

Câmera 4in1 XHD Dome Varifocal Metálica

- › Resolução 5 Megapixels
- › Sensor 1/2"
- › Lente de 2,8 a 12mm (ajuste manual)
- › Smart IR
- › Proteção IP67
- › Material de acabamento em metálico
- › Infravermelho com alcance de 30 metros



LINHA

FULL COLOR XHD

Qualidade de imagem colorida e
alta definição 24h por dia.

A solução ideal para projetos de
monitoramento noturno.



Linha Full Color XHD

Qualidade de imagem colorida e alta definição 24h por dia.
A solução ideal para projetos de monitoramento noturno.

BXM 9025

Câmera Full Color XHD Bullet Metálica

- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Tecnologia de imagem Full Color
- › Resolução 5 Megapixels
- › Lente de 3,6 mm
- › Infravermelho com alcance de 25 metros
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67



DXM 9025

Câmera Full Color XHD Dome Metálica

- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Tecnologia de imagem Full Color
- › Resolução 5 Megapixels
- › Lente de 3,6 mm
- › Infravermelho com alcance de 25 metros
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67



Resolução
5MP



2 ANOS
GARANTIA



SENSOR
SONY
STARVIS



Resolução
5MP



2 ANOS
GARANTIA



SENSOR
SONY
STARVIS





CÂMERAS IP

Linha completa e de **alta tecnologia** pensada para **pequenos, médios e grandes projetos.**

SE LIGA nessa dica!

Entendendo o código você entenderá a especificação.

D

Mecânica

D - Dome
B - Bullet
P - PTZ

X

Marca

X - Xelpon

P

Material

P - Plástico
M - Metálico

1

Linha

1 - Value
2 - PRO IP
3 - Full Color IP
4 - AI IP
5 - 4in1 XHD
9 - Full Color XHD

0

Lente

0 - Fixa
1 - Varifocal

20

Alcance infravermelho

20 - 20 metros
25 - 25 metros
30 - 30 metros
40 - 40 metros
60 - 60 metros
80 - 80 metros
120 - 120 metros

Opcional

A - Diferencial
M - Microfone

Linha VALUE

Qualidade com o melhor custo-benefício para você dar o primeiro passo em projetos IP.

BXP 1020

Câmera IP Value Bullet Plástica

- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Sensor 1/3"
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 20 metros
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Detecção de movimento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+
- ▶ Material de acabamento em plástico ABS



Em BREVE: Versão PoE



DXP 1020

Câmera IP Value Dome Plástica

- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Sensor 1/3"
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 20 metros
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Detecção de movimento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+
- ▶ Material de acabamento em plástico ABS



Em BREVE: Versão PoE



BXM 1025

Câmera IP Value Bullet Metálica

- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Sensor 1/3"
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Detecção de movimento
- ▶ Compressão de Vídeo H.265+
- ▶ POE - Suporta IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Infravermelho com alcance de 25 metros



DXM 1020

Câmera IP Value Dome Metálica

- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Sensor 1/3"
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Detecção de movimento
- ▶ Compressão de Vídeo H.265+
- ▶ POE - Suporta IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Infravermelho com alcance de 20 metros



BXM 1140

Câmera IP Value Bullet Metálica Varifocal

- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Sensor 1/3"
- ▶ Lente de 2.8 a 12mm (ajuste manual)
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Detecção de movimento
- ▶ Compressão de Vídeo H.265+
- ▶ POE - Suporta IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Infravermelho com alcance de 40 metros



DXM 1130

Câmera IP Value Dome Metálica Varifocal

- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Sensor 1/3"
- ▶ Lente de 2.8 a 12mm (ajuste manual)
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Detecção de movimento
- ▶ Compressão de Vídeo H.265+
- ▶ POE - Suporta IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Infravermelho com alcance de 30 metros



Linha PRO

Alta performance e entrega de imagem. A solução ideal para projetos mais elaborados.

BXM 2025 A

Câmera IP PRO Bullet Metálica

Detecção de movimento, detecção facial, intrusão, atravessamento de linha, detector de atitude suspeita, aglomeração de pessoas.

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 25 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+
- ▶ Microfone embarcado



DXM 2025 M

Câmera IP PRO Dome Metálica

Detecção de movimento, detecção facial, intrusão, atravessamento de linha, detector de atitude suspeita, aglomeração de pessoas.

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 25 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Modo desembaçamento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+
- ▶ Microfone embarcado



BXM 2025

Câmara IP PRO Bullet Metálica

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 25 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Detetor de movimento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+



DXM 2025

Câmara IP PRO Dome Metálica

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 25 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Detetor de movimento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+



BXM 2040

Câmara IP PRO Bullet Metálica

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 4MP
- ▶ Lente de 3.6mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 40 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Modo desembacamento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+



BXM 2060

Câmara IP PRO Bullet Metálica

Deteção de movimento, deteção facial, intrusão, atravessamento de linha, detetor de atitude suspeita, aglomeração de pessoas.

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 4MP
- ▶ Lente de 3.6mm
- ▶ Infravermelho com alcance de 60 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Modo desembacamento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+
- ▶ Entrada e saída de áudio



BXM 2140

Câmara IP PRO Bullet Metálica Varifocal

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Lente de 2.8 a 12mm MOTORIZADA
- ▶ Infravermelho com alcance de 40 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Detetor de movimento
- ▶ Modo desembacamento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+



DXM 2130

Câmara IP PRO Dome Metálica Varifocal

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Lente de 2.8 a 12mm MOTORIZADA
- ▶ Infravermelho com alcance de 40 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Detetor de movimento
- ▶ Modo desembacamento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+



BXM 2140 A

Câmara IP PRO Bullet Varifocal Metálica

- ▶ Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- ▶ Tecnologia de imagem Full Starlight
- ▶ Resolução 2MP 1080p
- ▶ Lente de 2.7 a 13.5mm MOTORIZADA
- ▶ Infravermelho com alcance de 40 metros
- ▶ POE IEEE 802.3af
- ▶ Material de acabamento metálico
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Detetor de movimento
- ▶ Modo desembacamento
- ▶ Compressão de vídeo H.265+



Linha Full Color IP

Imagem perfeita com máxima performance. Sensores de última geração que proporcionam imagens coloridas mesmo em ambientes completamente escuros.

BXM 3025

Câmera IP Full Color Bullet Metálica



- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Tecnologia de imagem Full Color
- › Resolução 2MP 1080p
- › Lente de 2.8mm
- › Infravermelho com alcance de 25 metros
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67
- › Detector de movimento
- › Suporte a SD Card Max. 512GB
- › Compressão de vídeo H.265+



DXM 3025

Câmera IP Full Color Dome Metálica



- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Tecnologia de imagem Full Color
- › Resolução 2MP 1080p
- › Lente de 2.8mm
- › Infravermelho com alcance de 25 metros
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67
- › Detector de movimento
- › Suporte a SD Card Max. 512GB
- › Compressão de vídeo H.265+



BXM 3040

Câmera IP Full Color Bullet Metálica



- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Tecnologia de imagem Full Color
- › Resolução 2MP 1080p
- › Lente de 3.6mm
- › Infravermelho com alcance de 40 metros
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67
- › Detector de movimento
- › Suporte a SD Card Max. 512GB
- › Compressão de vídeo H.265+



Linha AI

Tecnologia de ponta com recursos avançados de inteligência artificial desenvolvidos para você ir além.

BXM 4040 DV300

Câmera IP AI Bullet Metálica



Detecção de movimento, reconhecimento e detecção facial, intrusão, atravessamento de linha, detecção de atitude suspeita, aglomeração de pessoas.

- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Resolução 4 Megapixels
- › Tecnologia de imagem Full Starlight
- › Lente de 6mm
- › Infravermelho com alcance de 40 metros
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67
- › Modo desembacamento
- › Compressão de vídeo H.265+
- › Entrada e saída de áudio



BXM 4040 CV500

Câmera IP AI Bullet Metálica



Detecção de movimento, reconhecimento e detecção facial, intrusão, atravessamento de linha, detecção de atitude suspeita, aglomeração de pessoas.

- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Resolução 2 Megapixels
- › Tecnologia de imagem Full Starlight
- › Lente de 6mm
- › Infravermelho com alcance de 40 metros
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67
- › Modo desembacamento
- › Compressão de vídeo H.265+
- › Entrada e saída de áudio



BXM 4020

Câmera IP AI Bullet Metálica



Detecção de movimento, detecção facial, intrusão, atravessamento de linha, detector de atitude suspeita, aglomeração de pessoas.

- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Tecnologia de imagem Full Starlight
- › Resolução 2 Megapixels
- › Lente de 3.6mm
- › Infravermelho com alcance de 20 metros
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67
- › Modo desembacamento
- › Compressão de vídeo H.265+
- › Entrada e saída de áudio



DXM 4020

Câmera IP AI Dome Metálica



Detecção de movimento, detecção facial, intrusão, atravessamento de linha, detector de atitude suspeita, aglomeração de pessoas.

- › Sensor Sony Starvis Back-Illuminated CMOS 1/2.8"
- › Tecnologia de imagem Full Starlight
- › Resolução 2 Megapixels
- › Lente de 3.6mm
- › Infravermelho com alcance de 20 metros
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Proteção IP67
- › Modo desembacamento
- › Compressão de vídeo H.265+
- › Entrada e saída de áudio





xelpon

IP PTZ

SPEED DOMES

Soluções inteligentes para projetos robustos.

Não perca nenhum detalhe!

PXM 3018

Câmera Speed Dome IP Zoom 18x com recursos AI

Funções inteligentes:

Detecção de movimento baseado em AI

Detecção de intrusão baseado em AI

- › Sensor 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- › Resolução 2 Megapixels 1080P
- › Rotação horizontal 360° e vertical 93°
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Infravermelho com alcance de 80 metros
- › Proteção IP66
- › Modo desembacamento
- › Compressão de vídeo H.265



ZOOM ÓPTICO
18X



PXM 3036

Câmera Speed Dome IP Zoom 36x com recursos de AI

Funções inteligentes:

Detecção de movimento baseado em AI

Detecção de intrusão baseado em AI

- › Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- › Resolução 5 Megapixels
- › Rotação horizontal 360° e vertical 93°
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Infravermelho com alcance de 120 metros
- › Proteção IP66
- › Modo desembacamento
- › Compressão de vídeo H.265

Resolução
5MP



ZOOM ÓPTICO
36X



PXM 4018

Câmera Speed Dome IP Zoom 18x com recursos AI

Funções inteligentes:

Auto tracking - Rastreamento humano 3D

Alarme sonoro de detecção

Detecção de movimento baseado em AI

Detecção de intrusão baseado em AI

- › Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- › Resolução 5 Megapixels
- › Rotação horizontal 360° e vertical 93°
- › POE IEEE 802.3af
- › Material de acabamento metálico
- › Infravermelho com alcance de 120 metros
- › Proteção IP66
- › Modo desembacamento
- › Compressão de vídeo H.265

Resolução
5MP



ZOOM ÓPTICO
18X



GRAVADORES

Segurança e proteção
das suas imagens garantidas
para todos os projetos.



SE LIGA nessa dica!

Entendendo o código você entenderá a especificação.

X

Marca

X - Xelpon

DVR

Nome

Nome do produto

5

Linha

5 - DVR

040

Nº de canais

040 - 4 canais
080 - 8 canais
160 - 16 canais
320 - 32 canais

X

Marca

X - Xelpon

NVR

Nome

Nome do produto

8

Linha

8 - NVR

09

Nº de canais

09 - 9 canais
16 - 16 canais
25 - 25 canais
32 - 32 canais
64 - 64 canais

4P

Portas PoE

- Sem portas PoE
4P - 4 portas PoE
8P - 8 portas PoE
16P - 16 portas PoE

DVR Gravador Digital

Monitore, grave, reproduza e armazene suas imagens com segurança e tranquilidade.



X DVR 5040

Gravador DVR 4 Canais 5in1

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV DVR

- 4 canais
- Função Híbrida: 2 canais BNC + 4 canais IP 2MP
- Função NVR: 9 canais IP SMP
- Visualização 1080P / 5M@12fps / 4M@15 fps / 3M@18fps
- Gravação 4 canais 1080N (960x1080) @15fps
- 5MP_Lite(1296x1944 4*8fps)
- 4MP_Lite(1280x1440 4*15fps)
- 3MP_Lite(1024x1536 4*18fps)
- 720P(1280x720 4*20fps)
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 1 entrada e saída de áudio RCA
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)



X DVR 5080

Gravador DVR 8 Canais 5in1

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV DVR

- 8 canais
- Função Híbrida: 9 canais (2+7 IP) / (4+5 IP) / (6+3 IP)
- Função NVR: 16 canais IP 5MP (com banda até 48M)
- Visualização 1080P / 5M@12fps / 4M@15 fps / 3M@18fps
- Gravação 8 canais 1080N (960x1080) @15fps
- 5MP_Lite(1296x1944 8*6fps)
- 4MP_Lite(1280x1440 8*8fps)
- 3MP_Lite(1024x1536 8*10fps)
- 720P(1280x720 8*15fps)
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 2 entradas e 1 saída de áudio RCA
- Entrada (4) e Saída de Alarmes (1)
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)



X DVR 5160

Gravador DVR 16 Canais 5in1

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV DVR

- 16 canais
- Função Híbrida: 16 canais
- Função NVR: 16 canais IP 4K (com banda até 80M)
- Visualização 1080P / 5M@12fps / 4M@15 fps / 3M@18fps
- Gravação 8 canais 1080N (960x1080) @15fps
- 5MP_Lite(1296x1944 8*6fps)
- 4MP_Lite(1280x1440 8*8fps)
- 3MP_Lite(1024x1536 8*10fps)
- 720P(1280x720 8*15fps)
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 2 entradas e 1 saída de áudio RCA
- Entrada (4) e Saída de Alarmes (1)
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)



X DVR 5040 FHD

Gravador DVR 4 Canais 5in1

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV DVR

- 4 canais
- Função Híbrida: 2 canais BNC + 4 canais IP 2MP
- Função NVR: 9 canais IP SMP
- Visualização 1080P / 5M@12fps / 4M@15 fps / 3M@18fps
- Gravação 4 canais 1080P @15fps
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 1 entrada e saída de áudio RCA
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)



X DVR 5080 FHD

Gravador DVR 8 Canais 5in1

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV DVR

- 8 canais
- Função Híbrida: 9 canais (2+7 IP) / (4+5 IP) / (6+3 IP)
- Função NVR: 16 canais IP 5MP (com banda até 48M)
- Visualização 1080P / 5M@12fps / 4M@15 fps / 3M@18fps
- Gravação 8 canais 1080P @15fps
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 2 entradas e 1 saída de áudio RCA
- Entrada (4) e Saída de Alarmes (1)
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)



X DVR 5160 FHD

Gravador DVR 16 Canais 5in1

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV DVR

- 16 canais
- Função Híbrida: 16 canais
- Função NVR: 16 canais IP 4K (com banda até 80M)
- Visualização 1080P / 5M@12fps / 4M@15 fps / 3M@18fps
- Gravação 8 canais 1080P @15fps
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 2 entradas e 1 saída de áudio RCA
- Entrada (4) e Saída de Alarmes (1)
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)



X DVR 5320

Gravador DVR 32 Canais 5in1

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV DVR

- 32 canais
- Função Híbrida: 32 canais
- Função NVR: 32 canais IP 4K (com banda até 160M)
- Visualização 1080P / 8M / 5M / 4M / 3M
- Gravação 32 canais 1080P (1920x1080) @15fps
- 8MP_LITE(1920x2160 32*8fps)
- 5MP(2592x1944 32*6fps)
- 4MP(2560x1440 32*8fps)
- 3MP(2048x1536 32*9fps)
- 720P(1280x720 32*30fps)
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI e 1 saída CVBS
- 12 entradas e 1 saída de áudio RCA
- Entrada (16) e Saída de Alarmes (4)
- Compressão H265+
- 8 portas SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- 1 saída RS 485
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)



NVR Gravador Digital IP

Tecnologia de ponta para monitorar, gravar, reproduzir e armazenar suas imagens.




XNVR 8094P

Gravador NVR 9 Canais IP 4 Portas POE

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV IP com gerenciamento de inteligência artificial NVR

Gravação 8 canais 4K (30fps)
Gravação 9 canais 5M/4M/2M/1M/D1 (30fps)

- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 1 entrada e saída de áudio RCA
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Material de acabamento metal e plástico
- Entrada (4) e Saída de Alarmes (1)
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, FTP, Alerta sonoro, Alerta em Tela e saída de alarme)



XNVR 8168P

Gravador NVR 16 Canais IP 8 portas POE

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV IP com gerenciamento de inteligência artificial NVR

Gravação 10 canais 4K (30fps)
Gravação 14 canais 5M
Gravação 16 canais 4M/2M/1M/D1 (30fps)

- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 1 entrada e saída de áudio RCA
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Material de acabamento metal e plástico
- Entrada (4) e Saída de Alarmes (1)
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, FTP, Alerta sonoro, Alerta em Tela e saída de alarme)



XNVR 82516P

Gravador NVR 25 Canais IP 16 Portas POE

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV IP com gerenciamento de inteligência artificial NVR

Gravação 12 canais 4K (30fps)
Gravação 20 canais 5M
Gravação 25 canais 4M/2M/1M/D1 (30fps)

- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 1 entrada e saída de áudio RCA
- Compressão H265+
- 1 porta SATA de até 8TB
- 2 portas USB 2.0
- Material de acabamento metal e plástico
- Entrada (4) e Saída de Alarmes (1)
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, FTP, Alerta sonoro, Alerta em Tela e saída de alarme)



XNVR 86400

Gravador NVR 64 canais IP

Gravador e reproduzidor de imagem e áudio para CFTV IP com gerenciamento de inteligência artificial NVR

- 64 canais IP
- 2 portas de rede Gigabit 10/100/1000Mbps
- Visualização 12 Megapixels
- Gravação 29 canais em resolução 12MP (30fps)
- Gravação 35 canais em resolução 4K
- Gravação 58 canais em resolução 5MP
- Gravação 64 canais 4M/2M/1M/D1 (30fps)
- 1 porta de rede 10/100Mbps
- 1 saída VGA e 1 saída HDMI
- 1 entrada e saída de áudio RCA
- Compressão H265+
- 8 portas SATA de até 6TB
- 2 portas USB 2.0
- Entrada (16) e Saída de Alarmes (4)
- Acionamentos de Eventos
(Gravação, Foto, E-mail, Alerta sonoro, Alerta em Tela e Notificações movimento)





xelpoñ
MOBILE

Aplicativo
exclusivo!!

Baixe na sua loja de
aplicativos!

Acessórios CFTV

Qualidade de ponta a ponta em suas instalações.

AX 500C

Balun para Transmissão de Vídeo com Transceptor



- › Balun do tipo passivo para padrões de vídeo AHD/CVI/TVI
- › Conversor conector BNC para cabo par trançado
- › Utilizado na conexão de cabeamento em câmeras CFTV

XPTZCTRL95

Mesa Controladora XPTZCTRL95



- › Mesa controladora para câmeras Speed Domes em sistema CFTV IP
- › Joystick 3D
- › Compatível com ONVIF 2.4
- › Tela de LED de 5"
- › Suporte para saída USB

AX CON201

Conector P4 Macho Borne Engate Rápido



- › Utilizado na alimentação de câmeras em sistemas CFTV
- › Fácil instalação, dispensa o uso de solda
- › Borne tipo pressão de engate rápido
- › Acabamento profissional na sua instalação

AX CON18A

Conector P4 Macho Borne Parafuso



- › Utilizado na alimentação de câmeras em sistemas CFTV
- › Fácil instalação, dispensa o uso de solda
- › Borne tipo parafuso de aperto para conexão do condutor
- › Acabamento profissional na sua instalação

AX CON203

Conector BNC Macho Borne Engate Rápido



- › Utilizado na comunicação de câmeras em sistemas CFTV
- › Fácil instalação, dispensa o uso de solda
- › Borne tipo pressão de engate rápido
- › Acabamento profissional na sua instalação
- › Mais praticidade e agilidade

AX CON202

Conector P4 Fêmea Borne Engate Rápido



- › Utilizado na alimentação de câmeras em sistemas CFTV
- › Fácil instalação, dispensa o uso de solda
- › Borne tipo pressão de engate rápido
- › Acabamento profissional na sua instalação
- › Mais praticidade e agilidade

AX CON19

Conector BNC Macho Borne Parafuso



- › Utilizado na comunicação de câmeras em sistemas CFTV
- › Fácil instalação, dispensa o uso de solda
- › Borne tipo parafuso de aperto para conexão do condutor
- › Acabamento profissional na sua instalação

AX CON25

Conector RCA Macho Borne Parafuso



- › Conector para áudio
- › Fácil instalação, dispensa o uso de solda
- › Conector tipo RCA
- › Borne tipo parafuso de aperto para conexão do condutor
- › Acabamento profissional na sua instalação

AX HCON27

Conector BNC Macho Com Mola



- › Utilizado na comunicação de câmeras em sistemas CFTV
- › Conector para vídeo
- › Acabamento profissional na sua instalação
- › Aplicação interna

AX HCON28

Conector BNC Macho a Compressão



- › Utilizado na comunicação de câmeras em sistemas CFTV
- › Conector para vídeo
- › Borne tipo compressão
- › Acabamento profissional na sua instalação
- › Material resistente e super reforçado garantindo maior segurança
- › Aplicação interna

AX CON18B

Conector P4 Fêmea Borne Parafuso



- › Utilizado na alimentação de câmeras em sistemas CFTV
- › Fácil instalação, dispensa o uso de solda
- › Borne tipo parafuso de aperto para conexão do condutor
- › Acabamento profissional na sua instalação

AX HCON33

Conector RJ45 Cat5e Macho



- › Padrão: RoHS Compliant
- › Ambiente de Instalação: Interno
- › Compatibilidade Cabos de rede sólido e flexível
- › Tipo de Conector: RJ-45
- › Tipo de cabo: UTP

AX CPO ABS

Caixa Organizadora para CFTV Pequena ABS



- › Acomodação de fontes e conexões
- › Anel oring para vedação
- › Injetada em ABS
- › Travamento com 04 parafusos em nylon - 1/4 de volta
- › Alça de sustentação exclusiva
- › Medidas: 100(L)x100(C)x70mm(A)



AX CPO PP

Caixa Organizadora para CFTV Pequena PP




- › Acomodação de fontes e conexões
- › Anel oring para vedação
- › Injetada em Polipropileno
- › Travamento com 04 parafusos em nylon - 1/4 de volta
- › Alça de sustentação exclusiva
- › Medidas: 100(L)x100(C)x70mm(A)



SWITCHES POE

Conectividade e praticidade
para projetos em CFTV IP
de médio e grande porte.



XS 2421

Switch POE 24 Portas Ativo

- › 24 portas POE 10/100Mbps (ativo)
- › Padrão IEEE 802.3af
- › Output 440Watts
- › 4 portas Uplink de rede 10/100/1000Mbps*
- › 4 portas SFP Uplink*
- › Alimentação 110-240V, AC 50-60Hz z Material de acabamento metálico
- › Alcance POE: 100 metros (Recomendado)
- › **Switch gerenciável**

ENTRADA 110 A 240 VAC
FULL RANGE



* As portas de UPLINK (ethernet e SFP) são combinadas com utilização máxima de 4 portas dentre as 8 opcionais.



XRSC 16POE

Switch POE 16 Portas Ativo

- › 16 portas PoE 10/100Mbps (ativo)
- › Padrão IEEE 802.3af/at adaptável
- › Output Máx 250 Watts
- › 2 portas Uplink de rede 10/100/1000Mbps
- › 1 porta SFP 100/1000Mbps
- › Alimentação 110-240V, AC 50-60Hz
- › Material de acabamento metálico
- › Alcance PoE:
 - › (Botão de extensão OFF: 100 metros)
 - › (Botão de extensão ON: 250 metros)
- › **Switch não gerenciável**



ENTRADA 110 A 240 VAC
FULL RANGE



XRSC 08POE

Switch POE 8 Portas Ativo

- › 8 portas PoE 10/100Mbps (ativo)
- › Padrão IEEE 802.3af/at adaptável
- › Output Máx 96 Watts
- › 2 portas Uplink de rede 10/100/1000Mbps
- › Alimentação 110-240V, AC 50-60Hz
- › Material de acabamento metálico
- › Alcance PoE:
 - › (Botão de extensão OFF: 100 metros)
 - › (Botão de extensão ON: 250 metros)
- › **Switch não gerenciável**



ENTRADA 110 A 240 VAC
FULL RANGE



CABOS

Conduza, conecte e entregue a **solução completa.**

CABO COAXIAL 4MM COBRE NU BIP 26AWG

Cabo Coaxial híbrido 4mm + bipolar 26 AWG
dupla blindagem cobre nu branco cx 100m

- › Cabo aplicado para instalação de câmeras analógicas
- › Núcleo condutor 100% de cobre
- › Caixa com 100 metros
- › Dupla blindagem
- › 67% de malha em cobre
- › Cabo bipolar de alimentação cobre multifilar



CABO 2 PARES CCI 24 AWG COBRE NU

Cabo CCI para alarme 4 vias multicore
cobre nu branco cx 100m

- › Cabo com 4 vias de 24 AWG (0,51mm)
- › Núcleo 100% cobre
- › Rolo de 100 metros
- › Aplicado para instalações de alarmes
- › Aplicado para cabeamento em ambiente interno



CABO 2 PARES CCI 24 AWG CCA

Cabo CCI para alarme 4 vias multicore
alumínio cobreado branco cx 100m

- › Cabo com 4 vias de 24 AWG (0,51mm)
- › Núcleo de alumínio cobreado (CCA)
- › Rolo de 100 metros
- › Aplicado para instalações de alarmes
- › Aplicado para cabeamento em ambiente interno



CABO MULTICAMERAS 4P EXTERNO

Cabo Multicameras 4 pares para uso externo
em CFTV 24 AWG dupla blindagem preto
bob 300m

- › Cabo com 4 pares trançados de 24 AWG (0,51mm)
- › Condutores em CCA
- › Núcleo de alumínio cobreado
- › Isolação com PEAD Especial
- › Dupla blindagem
- › Primeira Capa em PVC Anti-Chama
- › Capa externa em PEDB resistente à UV
- › Aplicado para instalações de câmeras analógicas
- › Bobina com 300 metros



CABO MULTICAMERAS 4P

Cabo Multicameras 4 pares para uso em
CFTV 24 AWG preto cx 300m

- › Cabo com 4 pares trançados de 24 AWG (0,51mm)
- › Núcleo de alumínio cobreado (CCA)
- › Aplicação em instalações de CFTV analógico
- › Isolação com PEAD Especial
- › Capa em PVC Anti-Chama
- › Aplicado para cabeamento em ambiente interno
- › Caixa com 300 metros



LANDUTTI CAT 5E UTP

Landutti CAT 5E 4 pares 24 AWG azul cx
305m

- › Cabo com 4 pares trançado de 24 AWG (0,51mm)
- › Cat5e homologado pela Anatel
- › Núcleo condutor 100% cobre eletrolítico
- › Aplicações diversas em redes de cabeamento estruturado e CFTV em ambientes internos
- › Caixa com 305 metros



LANDUTTI CAT 5E F-UTP EXTERNO

Landutti F-UTP CAT 5E dupla capa 4 pares 24
AWG blindado preto bob 305m

- › Cabo com 4 pares trançado de 24 AWG (0,51mm)
- › Cat5e homologado pela Anatel
- › Núcleo condutor 100% cobre eletrolítico
- › Isolação com PEAD Especial
- › Blindado
- › Primeira Capa em PVC Anti-Chama
- › Capa externa em PEDB resistente à UV
- › Aplicações diversas em redes de cabeamento estruturado e CFTV em ambientes internos e externos
- › Bobina com 305 metros.



ARMAZENAMENTO

A gravação de vídeo garantida e sem perdas.





ST1000
Hard disk Seagate Skyhawk de 1TB



ST2000
Hard disk Seagate Skyhawk de 2TB



ST4000
Hard disk Seagate Skyhawk de 4TB



ST6000
Hard disk Seagate Skyhawk de 6TB



ST8000
Hard disk Seagate Skyhawk de 8TB



ENERGIA

Para manter você sempre **ligado, protegido e conectado.**

POWER

NOBREAKS



600 VA
3 tomadas

XNK 0622
220 VOLTS

XNK 0611
110 VOLTS

PARTIDA A FRIJO ❄️

PROTEÇÃO 6 NÍVEIS

*Queda *Ruído *Sobretensão
*Subtensão *Surto *Variação

BATTERY SAVER 🔋



1200 VA
6 tomadas

XNK 1222
220 VOLTS

XNK 1211
110 VOLTS

PARTIDA A FRIJO ❄️

PROTEÇÃO 6 NÍVEIS

*Queda *Ruído *Sobretensão
*Subtensão *Surto *Variação

BATTERY SAVER 🔋

BATERIAS

XBC 12AL

Bateria Selada 12V para Alarme



Dimensões (LxPxA)
6,5 x 15 x 10 cm

Peso
1,4 kg

- TECNOLOGIA VRLA/AGM
- Bateria de Chumbo-Ácido
- 4,5 AH
- Livre de manutenção
- Recarregável

Aplicação: Centrais de Alarmes; Cercas Elétricas; Sistemas básicos de segurança

XBC 12NB

Bateria Selada 12V para Nobreak



Dimensões (LxPxA)
6,5 x 15 x 10 cm

Peso
1,9 kg

- TECNOLOGIA VRLA/AGM
- Bateria selada de chumbo-Ácido
- 7 AH
- Livre de manutenção
- Recarregável

Aplicação: Nobreaks de CFTV; Equipamentos telecom; Informática; Centrais de alarmes; Iluminação de emergência; Incêndio

XBC 12FLEX

Bateria Selada 12V Flex



Dimensões (LxPxA)
6,5 x 15 x 10 cm

Peso
1,9 kg

- TECNOLOGIA VRLA/AGM
- Bateria selada de chumbo-Ácido
- 6,5 AH
- Livre de manutenção
- Recarregável

Aplicação: Centrais de Alarmes; Cercas Elétricas; Nobreaks; Sistemas básicos de segurança

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

AX BR12V1A

Fonte de Alimentação 12V 1A

- Tensão de entrada AC 110-240V
- Tensão de saída DC 12V
- Corrente máx 1A
- Conector plug P4
- Material de acabamento plástico ABS



ENTRADA 110 A 240 VAC
FULL RANGE

AX EPS12V10A

Fonte de Alimentação 12V 10A

- Tensão de entrada AC 110-240V
- Tensão de saída DC 12V
- Corrente máx 10A
- Material de acabamento metal
- Dimensões de 19,8(W) x 9,8(H) x 4,2(D)cm



ENTRADA 110 A 240 VAC
FULL RANGE

AX EPS12V20A

Fonte de Alimentação 12V 20A

- Tensão de entrada AC 110-240V
- Tensão de saída DC 12V
- Corrente máx 20A
- Material de acabamento metal
- Dimensões de 20,5(W) x 11,0(H) x 5,0(D)cm



ENTRADA 110 A 240 VAC
FULL RANGE

AX EPS12V30A

Fonte de Alimentação 12V 30A

- Tensão de entrada AC 110-240V
- Tensão de saída DC 12V
- Corrente máx 30A
- Material de acabamento metal
- Dimensões de 215(W) x 115(H) x 52(D)cm



ENTRADA 110 A 240 VAC
FULL RANGE



Aplicativo
exclusivo

xelpón
Alarm

ALARMES PROFISSIONAIS

Proteção e segurança para
o que tem valor para você.

SE LIGA nessa dica!

Entendendo o código você entenderá a especificação.

X A C P 16 GPRS

Marca	Linha	Categoria	Classe	Zonas	Tecnologia	Complemento
X - Xelpon	A - Alarmes	C - Centrais T - Teclados S - Sensores A - Acessórios M - Módulos E - Expansores	Profissional	0 8 16 128	GPRS IP RF Plus Touch S IVP - Infravermelho MAG - Magnético SIR - Piezoelétrica SS - Strobo	100 - Modelo QUAD - Modelo CON - Controle 433 - Frequência REC - Receptor REL - Relé TAMPER USB/SERIAL

XACP 16GPRSIP

Central de alarme monitorada
16 zonas + GPRS + IP

- Comunicação via chip de dados (GPRS) e rede IP (ethernet)
- 2 saídas para automação (PGMs), expansível
- Saída auxiliar 1,2A
- Armazena 2048 eventos (buffer)
- 2 Slots para SIM cards



XACP 16IP

Central de alarme monitorada
16 zonas + IP

- Comunicação via rede IP (ethernet)
- 2 saídas para automação (PGMs), expansível
- Expansível (zonas com e sem fio)
- Armazena 2048 eventos (buffer)
- Saída de sirene 2,5A



XACP 8RFIP

Central de alarme monitorada
8 zonas + RF + IP

- 2 saídas para automação (PGMs), expansível
- Possui receptor 433MHz incorporado
- Fonte supervisionada automática
- 8 periféricos gerenciáveis + 24 auto gerenciáveis
- Saída de sirene 2,5A



XATP 16S

Teclado para central de alarme 16 Zonas

- Visualiza 16 zonas
- 2 teclas especiais programáveis (tecla rápida ex: enviar pânico)
- Possibilidade de restringir a visualização e o acesso às partições
- Luminosidade de backlight e leds programáveis
- Modo noturno – apaga display e leds em repouso



XACP 8GPRSIP

Central de alarme monitorada
8 zonas + GPRS + IP

- Comunicação via chip de dados (GPRS) e rede IP (ethernet)
- 2 saídas para automação (PGMs), expansível
- Saída auxiliar 1,2A
- Armazena 2048 eventos (buffer)
- 2 Slots para SIM cards



XACP 8IP

Central de alarme monitorada
8 zonas + IP

- Comunicação via rede IP (ethernet)
- 2 saídas para automação (PGMs), expansível
- Expansível (zonas com e sem fio)
- Armazena 2048 eventos (buffer)
- Saída de sirene 2,5A



XATP 128PLUS

Teclado para central de alarme 128 zonas

- Visualiza 128 zonas (display LCD)
- Armazena 64 senhas
- 1 zona ou 1 PGM (configurável)
- Possibilidade de restringir a visualização e o acesso às partições
- 34 agendas avançadas



XATP 128TOUCH

Teclado touch para central de alarme 128 zonas

- Visualiza 128 zonas (display LCD)
- Armazena 100 senhas
- Possibilidade de restringir a visualização e o acesso às partições
- Funções especiais para portarias e condomínios
- Luminosidade de backlight e leds programáveis



XASP MAG433

Sensor de contato magnético sem fio

- Dispositivo totalmente sem fio
- Instale em ambientes internos
- Produto destinado a instalação em portas e/ou janelas residenciais
- Frequência de transmissão: 433,92 MHz
- Alimentação 2 Baterias (CR2032)



XASP IVPQUAD

Sensor de movimento quatro elementos IVP

- Design compacto, pensado para instalações residenciais
- Proporciona níveis de tolerância sem precedentes contra a luz visível (luz solar, lâmpadas)
- Otimizado para eliminar alarmes falsos causados por pequenos animais de estimação
- Uso em áreas internas



XASP IVP433

Sensor de movimento IVP sem fio

- › Dispositivo totalmente sem fio
- › Uso em áreas internas
- › Microprocessado
- › Frequência de transmissão: 433,92 MHz. (OOK)
- › Alimentação 2 Baterias Alcalinas modelo (AAA)



XASP IVP100

Sensor de movimento duplo elemento IVP

- › Sensor com fio
- › Operação universal (vários sistemas)
- › Alcance 12 metros
- › Uso em áreas internas



XAMP GPRS

Módulo GPRS para central de alarme

- › 2 Slots para SIM cards
- › Comunicação via GPRS, SMS e comutação para linha telefônica
- › Compatível com todos os painéis de alarme com Contact ID
- › 2 saídas programáveis para automação (PGMs)
- › Criptografia e autenticação
- › Programação: Internet, cabo serial ou teclado



XAEP 8Z

Expansor 8 zonas para central de alarme

- › 08 zonas na placa (4+4), com divisão resistiva
- › 2 saídas para automação (PGMs)
- › Saída auxiliar 1,2A
- › Atualização de firmware via cabo serial



XAEP 16ZPLUS

Expansor 16 zonas para central de alarme

- › 16 zonas na placa (8+8), com divisão resistiva
- › 3 saídas para automação (PGMs)
- › Saída auxiliar 1,2A
- › Fonte supervisionada automática 110/127/220V
- › Saída de sirene 2,5A



XAAP REC16

Receptor sem fio 16 zonas


- › 16 zonas com até dois sensores por zona
- › 2 saídas para automação (PGMs), expansível
- › Compatível com Sensor XASP IVP433 e Sensor XASP magnético XASP MAG433
- › Limite ideal de instalação: até 200 m²



XAAP USB/SERIAL

Interface serial USB

- › Conector serial para programação de equipamentos Xelpon
- › Comunicação através de porta micro USB
- › Utiliza o mesmo cabo micro USB do celular



XAAP TAMPER

Tamper para caixa de alarme ABS

- › Detecta abertura da tampa frontal
- › Detecta retirada da caixa de alarme da parede
- › Possibilidade de operar 24/7
- › Mais proteção para sua instalação
- › Acessório exclusivo para caixas padrão Xelpon



XAAP CON433

Controle remoto para central de alarme

- › Placa com ressonador SAW (não perde a calibração)
- › Bateria de lítio incluída
- › Sistema de codificação code learning 3 botões em silicone configuráveis
- › Frequência de transmissão: 433,92 MHz. (FSK)



XAAP REL

Placa relé PGM

- › Compacto e perfeito para acomodação em caixa padrão de interruptores elétricos (2 x 4")
- › Programe agendas de automação
- › Acessório compatível com toda a linha de centrais de Alarme Xelpon
- › Led sinalizador indicador de status



XAAP SIRPT | XAAP SIRBC

Sirene Piezoelétrica 12V

- › Tensão de funcionamento: 12Vdc
- › Corrente: 1,25A
- › Potência: 15W
- › Pressão sonora Aprox.: 118dB
- › Bifonico
- › Cor: Preta
- › Acabamento em ABS, base metálica
- › Aplicação: residencial, sistemas de alarmes
- › Base móvel
- › Fixação por parafusos, (não inclusos)
- › Dimensões Aproximadas: 10 x 10 x 10cm.



XAAP SS01

Sirene Piezoelétrica Strobe

- › Tensão de Funcionamento: 12Vdc
- › Corrente 200mA
- › Pressão Sonora Aprox.: 108dB
- › Material: ABS
- › Aplicação: Sistemas de alarmes
- › Fixação por parafusos (não inclusos);
- › Luz strobo: Vermelho/Azul



XAAP SS02

Sirene Piezoelétrica Strobe Outdoor

- › Tensão de Funcionamento: 12Vdc
- › Corrente 300mA
- › Pressão Sonora Aprox.: 112dB
- › Material: ABS
- › Aplicação: Sistemas de alarmes
- › Luz strobo: Vermelho





CONTROLE DE ACESSO

Soluções que tornam seu cotidiano
mais prático e seguro.

Automatizadores

Segurança e comodidade para entrar e sair.

DZ CASA FIT RAMP 127

Conjunto motor DZ CASA Fit Ramp 127V 2TX F11409-GCT

- Design inovador e de fácil instalação
- Melhor custo-benefício
- Placa da central encaixada direto na base
- Mais leve, prático e compacto
- Aplicado para portão de até 300 Kg
- Inclui 2 controles TX light



DZ CASA FIT RAMP 220

Conjunto motor DZ CASA Fit Ramp 220V 2TX F11410-GCT

- Design inovador e de fácil instalação
- Melhor custo-benefício
- Placa da central encaixada direto na base
- Mais leve, prático e compacto
- Aplicado para portão de até 300 Kg
- Inclui 2 controles TX light



KDZ FIT RAMP 127

Conjunto motor KDZ 1/4 Fit Ramp 127V 60 2TX F17173-GCT


- O automatizador mais acessível e compacto da categoria
- Design moderno
- Robusto e seguro
- Aplicado para portão de até 400 Kg
- Inclui 2 controles TX light



KDZ FIT RAMP 220

Conjunto motor KDZ 1/4 Fit Ramp 220V 60 2TX F17171-GCT


- O automatizador mais acessível e compacto da categoria
- Design moderno
- Robusto e seguro
- Aplicado para portão de até 400 Kg
- Inclui 2 controles TX light



KDZ FIT SPEED 127

Conjunto motor KDZ Fit Speed 1/4 127V 60 2TX F11464-GCT


- Design moderno
- Super rápido com abertura de portão em 7 segundos
- Destravamento com chave exclusiva
- Chassi e tampa do motor em alumínio
- Aplicado para portão de até 400 Kg
- Inclui 2 controles TX light



KDZ FIT SPEED 220

Conjunto motor KDZ Fit Speed 1/4 220V 60 2TX F11463-GCT

- Design moderno
- Super rápido com abertura de portão em 7 segundos
- Destravamento com chave exclusiva
- Chassi e tampa do motor em alumínio
- Aplicado para portão de até 400 Kg
- Inclui 2 controles TX light



BV FIT RAMP 127

Conjunto motor BV Fit Ramp 127V 2TX F01541-GCT

- Possui a melhor relação custo-benefício sendo mais leve, prático e compacto
- Inovação para residências que cabe no bolso
- Melhor custo-benefício para linha basculante
- Aplicado para portão de até 300 Kg
- Inclui 2 controles TX light
- Não acompanha Conjunto acionamento



BV FIT RAMP 220

Conjunto motor BV Fit Ramp 220V 2TX F01542-GCT

- Possui a melhor relação custo-benefício sendo mais leve, prático e compacto
- Inovação para residências que cabe no bolso
- Melhor custo-benefício para linha basculante
- Aplicado para portão de até 300 Kg
- Inclui 2 controles TX light
- Não acompanha Conjunto acionamento



Acessórios

TXLIGHT

Controle remoto TX para automatizadores



- Frequência de 433 MHz
- Material plástico
- Tecnologia SAW Filter que mantém a comunicação mais durável sem alteração de frequência
- 3Vcc (bateria CR2032)
- Tecnologia Code Learning de pareamento

CREMALHEIRA LIGHT

Cremalheira 1,50m aço Light P09615



- Cremalheira Garen 1,5 Metro P/ Motor de portão deslizante
- Espessura e largura da chapa #1.25 x 50mm
- Gomo Preto Nylon
- Módulo de 1,5m

ACION 1400BV

Conjunto acionamento 1400mm P60 BV Fit F01414



- Haste/suporte de acionamento para portões basculantes
- Compatível com automatizadores GAREN
- BV FIT RAMP
- Material em alumínio resistente
- Módulo de 1,4m

Fechaduras

XFE 101

Fechadura elétrica de sobrepôr



- › Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, vídeo porteiros e controladores de acesso existentes no mercado
- › Fechamento automático por pressão de travamento ajustável
- › Capacidade de resistência de até 800 kg



Ótimo custo benefício

800 Kgf



Força de retenção



Estrutura em metal



Alta compatibilidade

XFS 101

Fechadura solenoide de embutir



- › Tecnologia FailSafe, onde na falta de energia o pino se recolhe
- › Permite instalação na vertical ou na horizontal
- › Solução segura e eficiente no controle de acesso corporativo
- › Força de retenção de 1000 kg

1000 Kgf



Força de retenção



Estrutura em metal



Alta compatibilidade



Controle de acesso corporativo

XFI 101

Fechadura eletroimã de sobrepôr



- › Estrutura de liga de alumínio com alta resistência
- › Força de retenção até 180 kg
- › Alimentação 12Vdc ou 24Vdc

180 Kgf



Força de retenção



Estrutura em metal



Alta compatibilidade



Controle de acesso corporativo

Acessórios

XFIS 101ZL

Suporte para fechadura eletroimã ZL



- › Instalação eficiente com total segurança em portas de vidro
- › Estrutura de liga de alumínio com alta resistência
- › Suporte para uso exclusivo com fechadura eletroimã Xelpon

XFSS 101L

Suporte para fechadura solenoide formato (L)



- › Suporte em L, para fechadura tipo pino solenoide
- › Projetado para durar, fabricado em aço inoxidável
- › Permite instalação na vertical ou na horizontal

XFSS 101U

Suporte para fechadura solenoide formato (U)



- › Instalação eficiente com total segurança em portas de vidro
- › Projetado para durar, fabricado em aço inoxidável
- › Suporte em U para fechadura tipo pino solenoide

Fechaduras Digitais

XFV 101SM

Segurança, conforto e praticidade para a sua família. Você pode realizar aberturas de diversas maneiras por meio dos recursos embarcados. Permite acionamentos por meio de senha numérica, Tag (cartão), biometria, além de possuir chave mecânica tradicional. Aceita cadastro de até 300 usuários e 9 administradores em banco de dados interno.

- › Acionamento por biometria, proximidade e senha
- › Destinado a aplicação em portas de vidro
- › Travamento de porta com mecanismo de alta resistência
- › Teclado touch screen com 13 teclas



BIOMETRIA



PROXIMIDADE



SENHA



Design intuitivo

Videoporteiros

XCVI 201

Videoporteiro módulo interno 7 polegadas 4 fios

- ▶ Visualize na tela, atenda, e controle aberturas de portões
- ▶ Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- ▶ Tenha acesso à registros de entrada e saída de visitantes com data e hora
- ▶ Receba seus visitantes e abra portões através do display de 7"



XCVE 201

Videoporteiro módulo externo 4 fios

- ▶ Visualize, grave, atenda e controle aberturas de portões
- ▶ Ângulo de visão de 110°
- ▶ Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- ▶ Índice de proteção IP65



XCVE 202

Videoporteiro módulo externo 4 fios

- ▶ Visualize, grave, atenda e controle aberturas de portões
- ▶ Ângulo de visão de 110°
- ▶ Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- ▶ Índice de proteção IP65



XCVE 203

Videoporteiro módulo externo 4 fios

- ▶ Visualize, grave, atenda e controle aberturas de portões
- ▶ Ângulo de visão de 110°
- ▶ Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- ▶ Índice de proteção IP65
- ▶ Possui acesso via Tag proximidade e senha



Controladores

XCM 202

Módulo controlador de acesso

- ▶ Acesso por proximidade e senha com teclado touch
- ▶ Solução segura e eficiente em controles de acesso corporativos
- ▶ Interface para campanha



XCM 201

Módulo controlador de acesso capacitivo

- ▶ Acesso por proximidade e senha com teclado touch
- ▶ Solução segura e eficiente em controles de acesso corporativos
- ▶ Possui nível de proteção IP66, podendo ser instalado em área externa
- ▶ Suporta até 1.000 usuários



Botoeiras e Acessórios

XCB 301

Botoeira de saída mecânica

- ▶ Produto versátil compatível com vídeo porteiros, interfonos e temporizadores
- ▶ Melhor custo-benefício
- ▶ Fácil de instalar



XCB 101

Botoeira de saída Infravermelho

- ▶ Faça a liberação do acesso apenas aproximando a mão em frente à botoeira
- ▶ Design intuitivo com visualização de bloqueio ou liberação de saída
- ▶ Sinalização em LED e de fácil instalação



XCB 401

Botoeira de saída touch

- ▶ Libere a saída com um simples toque.
- ▶ Botoeira capacitiva
- ▶ Contato de saída NA/NF
- ▶ Fácil instalação



CHAVEIRO TAG XCT 501

Chaveiro tag de proximidade frequência 125 KHz

- ▶ Frequência de operação 125 KHz
- ▶ Cada chaveiro possui um ID único, garantindo total segurança para o usuário
- ▶ Material ABS de alta resistência



CARTÃO XCT 502

Cartão tag de proximidade frequência 125KHz

- ▶ Frequência de operação 125 KHz
- ▶ Cada cartão possui um ID único, garantindo total segurança para o usuário
- ▶ Resistentes, flexíveis e com excelente performance de leitura
- ▶ Compatível a linha de módulos controladores de acesso Xelpon



xelPLACE

A plataforma **exclusiva** e **gratuita** do instalador



Receba ótimas comissões por suas vendas via Xelplace



Financie em até 10X para seu cliente e venda muito mais!**



Compre online e acompanhe em tempo real o status dos seus pedidos



Orçamentos personalizados com a sua logomarca



Informações técnicas e comerciais, monitoramento de suas propostas, vendas e ganhos



Gerencie sua carteira de clientes



Acumule pontos a cada compra e troque por benefícios



Controle tudo pelo seu celular

**Mediante análise de crédito

CASA INTELIGENTE

A **linha mais completa** do Brasil pensada especialmente para **gerar conforto, segurança e experiências** no seu dia a dia.



Aplicativo Exclusivo!



Câmeras Smart

Monitore sua residência 24h por dia. Grave, visualize e reproduza imagens de qualquer lugar do mundo.

XSVR 101

Câmera de Segurança Smart Robô



- › Resolução 3MP
- › Sensor 1/3
- › Lente de 3.6mm
- › Rotação panorâmica de 355° com cobertura 360°
- › Rotação panorâmica de 62° com cobertura acima de 124°
- › Áudio bidirecional para ouvir e falar
- › Auto-tracking com rastreamento automático do movimento
- › Material de acabamento em plástico
- › Conexão Wi-Fi



XSVB 101

Câmera de Segurança Smart Bullet



- › Resolução 3MP
- › Sensor 1/3
- › Lente de 3.6mm
- › Infravermelho com alcance de 10 metros
- › Áudio bidirecional para ouvir e falar
- › Proteção IP65 para ambientes fechados e semi-abertos
- › Material de acabamento em plástico ABS
- › Conexão Wi-Fi



XSVD 101

Câmera de Segurança Smart Mini Speed Dome



- › Resolução 3MP
- › Sensor 1/3
- › Infravermelho com alcance de 15 metros
- › Rotação panorâmica de 355° com cobertura 360°
- › Rotação panorâmica de 62° com cobertura acima de 124°
- › Áudio bidirecional para ouvir e falar
- › Auto-tracking com rastreamento automático do movimento
- › Material de acabamento em plástico
- › Conexão Wi-Fi



Fechaduras Smart

XSFE 101M

Fechadura Smart de Embutir Wi-Fi com Maçaneta



- › Obtenha registros de entrada e saída de usuários com data e hora
- › Libere acesso por meio do aplicativo Xelpon Smart
- › Acesso via biometria, proximidade, senha e via aplicativo



XSFE 102SM

Fechadura Smart de Embutir Wi-Fi sem Maçaneta



- › Obtenha registros de entrada e saída de usuários com data e hora
- › Libere acesso por meio do aplicativo Xelpon Smart
- › Acesso via biometria, proximidade, senha e via aplicativo
- › Possui câmera com "olho mágico" para identificar quem deseja entrar no local



XSFE 101SM

Fechadura Smart de Embutir Wi-Fi sem Maçaneta



- › Obtenha registros de entrada e saída de usuários com data e hora
- › Libere acesso por meio do aplicativo Xelpon Smart
- › Acesso via biometria, proximidade, senha e via aplicativo



Iluminação Smart

Controle sua iluminação pelo celular, programe rotinas de ligar e desligar conforme sua necessidade.

XSIPER 12WS1

Luminária Plafon LED Smart de Embutir 12W

Controle sua iluminação remotamente via App Xelpon Smart, programe rotinas e agendamentos de ligar e desligar as luzes deixando o seu ambiente acolhedor e aconchegante.



XSIR 30WRGB1

Refletor LED Smart 30W RGB Bivolt

Refletor RGB LED Smart Wi-Fi 30W bivolt. Permite diversas aplicações para fins decorativos em uso residencial indoor ou outdoor. Com diversas temperaturas e tonalidades de cor. Decorar agora ficou muito simples.



XSIPER 08W1

Luminária Plafon LED Smart de Embutir 8W

Controle sua iluminação remotamente via App Xelpon Smart, programe rotinas e agendamentos de ligar e desligar as luzes deixando seu ambiente acolhedor e aconchegante.



XSILB 09WRGB1

Refletor LED Smart 30W RGB Bivolt

Lâmpada LED Bulbo Smart Wi-Fi 09W RGB. Produto destinado à aplicações em iluminação geral interna residencial. Controle sua iluminação remotamente via App Xelpon Smart, programe rotinas e agendamentos de ligar e desligar as luzes conforme sua necessidade.



XSIS 101

Soquete Smart E-27

Com o soquete Smart transforme de modo rápido e prático os sistemas já existentes de iluminação comum em inteligente.



XSII 1011T

Interruptor Smart 01 tecla

Interruptor Smart possibilita acender e apagar as luzes, controlar a intensidade conforme a necessidade, simular a presença quando estiver viajando remotamente ou por comando de voz.



Compatível com
alexa



Videoproteiros Smart

Alta qualidade de imagem, confiabilidade e tecnologia embarcada. Visualize, grave, atenda e libere acesso aos visitantes remotamente.

XSCV 101

Videoproteiro Smart Módulo Interno 4 Fios 7"

- ▶ Atenda, visualize e libere o acesso por meio do app Xelpon Smart de onde quer que você esteja
- ▶ Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- ▶ Tenha acesso à registros de entrada e saída de visitantes com data e hora
- ▶ Receba seus visitantes e abra portões através do display de 7"



XSCV 102

Videoproteiro Smart Módulo Interno 4 Fios 10"

- ▶ Atenda, visualize e libere o acesso por meio do app Xelpon Smart de onde quer que você esteja
- ▶ Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- ▶ Tenha acesso à registros de entrada e saída de visitantes com data e hora
- ▶ Receba seus visitantes e abra portões através do display de 10"



XCVE 201

Videoproteiro Módulo Externo 4 Fios

- › Visualize, grave, atenda e controle aberturas de portões
- › Ângulo de visão de 110°
- › Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- › Índice de proteção IP65



XCVE 202

Videoproteiro Módulo Externo 4 Fios

- › Visualize, grave, atenda e controle aberturas de portões
- › Ângulo de visão de 110°
- › Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- › Índice de proteção IP65



XCVE 203

Videoproteiro Módulo Externo 4 Fios

- › Visualize, grave, atenda e controle aberturas de portões
- › Ângulo de visão de 110°
- › Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros
- › Índice de proteção IP65
- › Possui acesso via Tag proximidade e senha



XSVC 101

Campainha Smart Wireless com Vídeo

Atenda, visualize e converse com visitantes remotamente através do App Xelpon Smart. Permite captura automática de fotos e gravação de vídeos curtos baseado na detecção de movimento externo.

- › Produto totalmente sem fio
- › Fácil instalação
- › Imagens nítidas mesmo em ambientes escuros



Acionadores Smart

XSHR 101

Controle Smart IR

Centralize todos os seus controles remotos em um único dispositivo. Com o controle remoto IR é possível gerenciar de modo inteligente, via aplicativo, diversos eletrodomésticos residenciais.

- › Compatível com TVs, aparelhos de ar-condicionado e dispositivos com controle infravermelho
- › Faça controle por comando de voz via assistentes virtuais
- › Configuração através do aplicativo Xelpon Smart e instalação plug-and-play



XSEP 101

Plugue Smart 2P+T

- › Monitore em tempo real o consumo de energia elétrica de cada equipamento
- › Crie cenas de automação para ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- › Faça controle por comando de voz via assistentes virtuais
- › Fácil instalação



XSEG 101

Mini Controlador Smart para Portão Eletrônico

- › Visualize em tempo real status de abertura e fechamento do seu portão eletrônico
- › Conecte-se ao conceito de automação residencial
- › Faça controle por comando de voz via assistentes virtuais



XSEC 101

Interruptor Smart Touch para Cortina

- › Design moderno touch com posições para abrir, fechar e parar a cortina
- › Faça controle por comando de voz via assistentes virtuais
- › Crie cenas de automação para ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- › Conecte-se ao conceito de automação residencial



XSEM 101

Mini Controlador Smart Wi-Fi

- › Pode ser utilizado em conjunto com seus interruptores e iluminação residenciais já existentes
- › Conecte-se ao conceito de automação residencial
- › Faça controle por comando de voz via assistentes virtuais
- › Torne sua casa inteligente e controle diversos aparelhos e eletrodomésticos



XSET 101USB

Tomada Smart Dupla 2P+T com Porta USB

- › Possui 2 tomadas inteligentes e 1 porta USB
- › Faça controle por comando de voz via assistentes virtuais
- › Monitore em tempo real o consumo de energia elétrica de cada equipamento
- › Conecte-se ao conceito de automação residencial



Sistemas de Alarmes Smart

XSAK 101

Sistema de Alarme Smart com Sirene Strobo

- ▶ Central versátil para ambientes internos operando em rede Wi-Fi 2.4Ghz
- ▶ Crie cenas de automação para ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- ▶ Obtenha registros de arme e desarme do sistema com data e hora
- ▶ Realize comandos por voz por meio de assistentes virtuais



XSAP 103

Sistema de Alarme Smart com Biometria + 4G

- ▶ Central versátil para ambientes internos operando em rede Wi-Fi 2.4Ghz
- ▶ Possui comunicação via rede GSM 2G/4G
- ▶ Reconhecimento biométrico "ativar" e "desativar" sistema



TAG XSAC 501

Chaveiro Tag de Proximidade Frequência 125KHz

- ▶ Material ABS de alta resistência
- ▶ Frequência de resposta: 125 KHz
- ▶ Cada chaveiro é fabricado com um ID único, garantindo total segurança para o usuário



*Compatível com a linha de centrais de alarme Smart Xelpon



XSAC 401

Controle Remoto Wireless

- ▶ Dispositivo totalmente sem fio
- ▶ Bateria de lítium inclusa
- ▶ Acessório operando na frequência de 433 MHz (ASK)
- ▶ Função pânico (SOS)

*Necessário pareamento prévio com central de alarme Smart padrão da marca Xelpon



XSAM 402

Sensor de Segurança Magnético Sem Fio

- ▶ Receba notificações em caso de violação ou esquecimento de janelas e portas abertas
- ▶ Dispositivo totalmente sem fio
- ▶ Acessório operando na frequência de 433 MHz
- ▶ Dispositivo inteligente destinado a instalação em portas e janelas residenciais

*Necessário pareamento prévio com central de alarme Smart padrão da marca Xelpon



XSAP 102

Sistema de Alarme Smart + 2G

- ▶ Central versátil para ambientes internos operando em rede Wi-Fi 2.4Ghz
- ▶ Possui comunicação via rede GSM 2G
- ▶ Crie cenas de automação para ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- ▶ Obtenha registros de arme e desarme do sistema com data e hora



XSAP 403

Sensor de presença PIR sem fio

- ▶ Receba notificações no seu smartphone em caso de intrusão ou violação de ambientes
- ▶ Projetado para aplicações residenciais em ambientes internos
- ▶ Acessório operando na frequência 433 MHz
- ▶ Dispositivo totalmente sem fio

*Necessário pareamento prévio com central de alarme Smart padrão da marca Xelpon



XSAP 402

Sensor de Presença PIR Sem Fio

- ▶ Receba notificações no seu smartphone em caso de intrusão ou violação de ambientes
- ▶ Projetado para aplicações residenciais em ambientes internos
- ▶ Acessório operando na frequência de 433 MHz
- ▶ Dispositivo totalmente sem fio

*Necessário pareamento prévio com central de alarme Smart padrão da marca



XSAM 403

Sensor Magnético de Porta e Janela Sem Fio

- ▶ Receba notificações em caso de violação ou esquecimento de janelas e portas abertas
- ▶ Dispositivo totalmente sem fio
- ▶ Acessório operando na frequência de 433 MHz
- ▶ Dispositivo inteligente destinado a instalação em portas e janelas residenciais

*Necessário pareamento prévio com central de alarme Smart padrão da marca Xelpon



XSAP 101

Sensor Smart de Movimento PIR Wi-Fi

- ▶ Operação em rede Wi-Fi 2.4Ghz
- ▶ Crie cenas de automação para ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- ▶ Dispositivo de totalmente sem fio
- ▶ Instalação fácil, simples e rápida



XSAS 101

Sirene Sem Fio Smart Wi-Fi



- Operação em rede Wi-Fi 2.4Ghz
- Sirene com desempenho sonoro de 100db
- Instalação fácil, simples e rápida
- Instale em qualquer ambiente interno e seja informado em tempo real caso ocorra uma violação



XSAF 101

Detector de Fumaça Smart Wi-Fi



- Operação em rede Wi-Fi 2.4Ghz
- Integre outros dispositivos da linha Xelpon Smart e crie diversos cenários personalizados na sua casa
- Bateria de longa duração (CR123A)
- Instalação fácil, simples e rápida



XSAM 101

Sensor de Contato Magnético Smart de Porta e Janela Wi-Fi



- Operação em rede Wi-Fi 2.4Ghz
- Integre outros dispositivos da linha Xelpon Smart e crie diversos cenários personalizados na sua casa
- Dispositivo de totalmente sem fio
- Bateria de longa duração (CR123A)
- Instalação fácil, simples e rápida



Linha ZIGBEE

XSHG 101

Controlador Smart Gateway Zigbee

- Conecte, integre e gerencie todos os seus dispositivos Zigbee Xelpon
- Protocolo de comunicação avançado garantindo maior eficiência e segurança
- Continue com seus dispositivos em pleno funcionamento mesmo no caso de queda de conexão com a internet



XSAP 201

Sensor Smart de Movimento PIR Zigbee

- Dispositivo de totalmente sem fio
- Crie cenas de automação para ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- Bateria de longa duração (CR123A)
- Tecnologia de comunicação avançada, garantindo mais segurança, velocidade e baixo consumo de energia



XSAS 201

Sirene Sem Fio Smart Zigbee

- Sirene com desempenho sonoro de 100db
- Protocolo de comunicação avançado garantindo maior eficiência e segurança
- Instale em qualquer ambiente interno e seja informado em tempo real, caso ocorra uma violação



XSAF 201

Detector de Fumaça Smart Zigbee

- Integre com outros dispositivos da linha Xelpon Smart e crie diversos cenários personalizados na sua casa
- Módulo interno bateria de Lítio de alta performance com mais de 3 anos de autonomia
- Protocolo de comunicação avançado garantindo maior eficiência e segurança



XSAM 201

Sensor de Contato Magnético Smart de Porta e Janela Zigbee

- Integre com outros dispositivos da linha Xelpon Smart e crie diversos cenários personalizados na sua casa
- Dispositivo de totalmente sem fio
- Tecnologia de comunicação avançada, garantindo mais segurança, velocidade e baixo consumo de energia



XSEM 201

Minicontrolador Smart Zigbee

- Crie cenas para automação dos ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- Faça controle por comando de voz via assistentes virtuais
- Tecnologia de comunicação avançada, garantindo mais segurança, velocidade e de baixo consumo de energia



XSAK 100

Sistema de Segurança Smart Zigbee

- Conecte, integre e gerencie todos os seus dispositivos Zigbee Xelpon
- Crie cenas de automação para ambientes mesclando funções com outros dispositivos Xelpon Smart
- Continue com seus dispositivos em pleno funcionamento mesmo no caso de queda de conexão com a internet
- Protocolo de comunicação avançado garantindo maior eficiência e segurança





xelpõn

UMA EMPRESA DO
GRUPO TANGIPAR

GRUPO
TANGIPAR

ILUMISOL[®]
ENERGIA SOLAR

Sparkin

DIMERCON

SOLAR
LIVRE

ITR^{Log}

ILUMimport

ILUMINVEST

TANGISA

PROCONNECT
ARREDO DE PARQUEAR

MD

LÓTUS
ENERGIA

xelpõn

sengi

XELMAR

Divence
Auto Center

ENERGIA SOLAR

Solução completa para gerar economia com energia limpa de forma **sustentável e inteligente.**



xelpōn | Solar

Acesse e
cadastre-se:



Módulos fotovoltaicos


Os produtos possuem 25 anos de garantia e cabem no seu orçamento, com qualidade, alto desempenho e eficiência que só as marcas mais consolidadas do mercado podem oferecer.

Economia garantida com independência energética, seja nas áreas urbanas, rurais, indústrias, comércio, residências, condomínios e usinas. Economizando na fatura de energia elétrica com energia solar, você fica livre para investir no que realmente importa, seja adepto à energia renovável e ajude a promover cada vez mais a adoção global da energia solar fotovoltaica.



Phono® Solar

LONGI



Inversores

Contamos com inversores fotovoltaicos de última geração que trazem para seu sistema mais potência e eficiência, possibilitando maior flexibilidade para o seu projeto. Equipamentos de fácil instalação, economizando tempo, recursos e aumentando a sua geração, além de possuir um ótimo design, compacto, robusto e confiável.




Estruturas

A Sparkin produz e fornece equipamentos para montagem de estruturas de fixação fotovoltaica para os mais variados tipos de telhados e estruturas de solo. Os produtos são produzidos seguindo um rigoroso padrão de qualidade visando a agilidade e facilidade nas instalações.

A empresa tem como objetivo produzir, fornecer e instalar as melhores estruturas de fixação para sistemas de energia solar fotovoltaica para todo o Brasil. Tornando-se a maior fabricante de estruturas de fixação do país, contribuindo com o crescimento exponencial do mercado fotovoltaico.

Preza pela qualidade, agilidade, preço justo e o melhor atendimento.





Stringbox

A Dimercon é especialista em produzir stringbox. Um componente de proteção para isolar o sistema de produção de energia. Seu objetivo principal é evitar a propagação de acidentes elétricos, como curto-circuito ou surtos elétricos. Dessa forma, os equipamentos funcionam como um “disjuntor” na caixa de distribuição de energia. Ou seja, ele tem a função de interromper o circuito elétrico logo no início da distribuição, diminuindo danos maiores para a rede interna da residência, empresa ou propriedade rural.





xelpon

 Av. Aracy Tanaka Biazetto, 6508 -
Região do Lago - Cascavel/PR

 (45) 3122-7838

 xelpon.com.br

  @xelpon.oficial

 @xelponoficial